


# Jednobřité gufero typ **OOA**

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero OOA</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



## Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5  
 $D5 = (D1 + D2) / 2$

Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B | B1  | B2  | D1 | D2 | B  | B1   | B2   | D1 | D2  | B  | B1   | B2   | D1  | D2  | B    | B1   | B2   |
|----|----|---|-----|-----|----|----|----|------|------|----|-----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|
|    |    |   |     |     | 20 | 30 | 7  | 8.5  | 9.5  | 42 | 55  | 10 | 12.0 | 13.0 | 85  | 110 | 10   | 12.5 | 13.5 |
|    |    |   |     |     |    | 32 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 120 | 12  | 14.5 | 15.5 |      |
|    |    |   |     |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 90  | 110 | 10   | 12.5 | 13.5 |
|    |    |   |     |     |    | 40 |    |      |      | 45 | 60  | 10 | 12.0 | 13.0 |     | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    |    |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 95  | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 6  | 16 | 7 | 8.0 | 9.0 | 22 | 32 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 65  |    |      |      |     | 125 |      |      |      |
|    | 22 |   |     |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 100 | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    |    |   |     |     |    | 40 |    |      |      | 48 | 62  | 10 | 12.0 | 13.0 |     | 125 |      |      |      |
| 7  | 16 | 7 | 8.0 | 9.0 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 130 |      |      |      |
|    | 22 |   |     |     | 24 | 35 | 7  | 9.0  | 10.0 | 50 | 65  | 10 | 12.0 | 13.0 | 105 | 130 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 8  | 16 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 37 |    |      |      |    | 68  |    |      |      |     | 140 |      |      |      |
|    | 22 |   |     |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 110 | 130 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 80  |    |      |      |     | 140 |      |      |      |
| 9  | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 | 25 | 35 | 7  | 9.0  | 10.0 | 52 | 68  | 10 | 12.0 | 13.0 | 115 | 140 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 150 |      |      |      |
|    | 26 |   |     |     |    | 42 |    |      |      | 55 | 70  | 10 | 12.0 | 13.0 | 120 | 150 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 10 | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 160 |      |      |      |
|    | 26 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 |    | 80  |    |      |      | 130 | 160 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    |    |   |     |     | 26 | 37 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 85  |    |      |      |     | 170 |      |      |      |
| 11 | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 42 |    |      |      | 56 | 70  | 10 | 12.0 | 13.0 | 135 | 170 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 140 | 170 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 26 |   |     |     | 28 | 40 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 80  |    |      |      | 145 | 175 | 15   | 17.5 | 18.5 |
| 12 | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 150 | 180 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 58 | 72  | 10 | 12.0 | 13.0 | 160 | 190 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    | 28 |   |     |     | 30 | 40 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 80  |    |      |      | 170 | 200 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    | 30 |   |     |     |    | 42 |    |      |      | 60 | 75  | 10 | 12.5 | 13.5 | 180 | 210 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    |    |   |     |     |    | 45 |    |      |      |    | 80  |    |      |      | 190 | 220 | 15   | 17.5 | 18.5 |
| 14 | 24 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 200 | 230 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 28 |   |     |     |    | 50 |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 210 | 240 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 62 | 85  | 10 | 12.5 | 13.5 | 220 | 250 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 35 |   |     |     |    | 62 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 90  |    |      |      | 230 | 260 | 15   | 18.0 | 19.0 |
| 15 | 26 | 7 | 8.5 | 9.5 | 32 | 45 | 7  | 9.0  | 10.0 | 63 | 85  | 10 | 12.5 | 13.5 | 240 | 270 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 250 | 280 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 32 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 13.0 | 65 | 85  | 10 | 12.5 | 13.5 | 260 | 300 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 35 |   |     |     | 35 | 47 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 90  |    |      |      | 280 | 320 | 20   | 24.0 | 25.0 |
| 16 | 28 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 300 | 340 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 13.0 | 68 | 90  | 10 | 12.5 | 13.5 | 320 | 360 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 32 |   |     |     |    | 62 | 10 | 12.0 | 14.0 |    | 100 |    |      |      | 340 | 380 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 35 |   |     |     | 36 | 47 | 7  | 9.0  | 10.0 | 70 | 90  | 10 | 12.5 | 13.5 | 360 | 400 | 20   | 24.0 | 25.0 |
| 17 | 28 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 380 | 420 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 13.0 | 72 | 95  | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |   |     |     |    | 62 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    | 35 |   |     |     | 38 | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 75 | 95  | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 40 |   |     |     |    | 55 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |      |      |      |
| 18 | 30 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 62 |    |      |      | 78 | 100 | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |   |     |     | 40 | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 80 | 100 | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 35 |   |     |     |    | 55 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 110 |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    | 40 |   |     |     |    | 62 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    |    |   |     |     |    | 72 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |      |      |      |

**Pokorny industries s.r.o.**

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Dvoubřité gufero typ **OBC**

|                 |                   |                    |                      |               |              |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Název produktu: | <b>Gufero OBC</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13. 09. 2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1        |



## Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

## Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B | B1  |  | D1 | D2 | B  | B1   |  | D1 | D2  | B  | B1   |  | D1  | D2  | B  | B1   |
|----|----|---|-----|--|----|----|----|------|--|----|-----|----|------|--|-----|-----|----|------|
|    |    |   |     |  | 20 | 30 | 7  | 8.5  |  | 42 | 55  | 10 | 12.0 |  | 85  | 110 | 10 | 12.5 |
|    |    |   |     |  |    | 32 |    |      |  |    | 62  |    |      |  |     | 120 | 12 | 14.5 |
|    |    |   |     |  |    | 35 |    |      |  |    | 72  |    |      |  | 90  | 110 | 10 | 12.5 |
|    |    |   |     |  |    | 40 |    |      |  | 45 | 60  | 10 | 12.0 |  |     | 120 | 12 | 14.5 |
|    |    |   |     |  |    | 47 |    |      |  |    | 62  |    |      |  | 95  | 120 | 12 | 14.5 |
| 6  | 16 | 7 | 8.0 |  | 22 | 32 | 7  | 8.5  |  |    | 65  |    |      |  |     | 125 |    |      |
|    | 22 |   |     |  |    | 35 |    |      |  |    | 72  |    |      |  | 100 | 120 | 12 | 14.5 |
|    |    |   |     |  |    | 40 |    |      |  | 48 | 62  | 10 | 12.0 |  |     | 125 |    |      |
|    |    |   |     |  |    | 47 |    |      |  |    | 72  |    |      |  |     | 130 |    |      |
| 7  | 16 | 7 | 8.5 |  |    | 47 |    |      |  |    | 72  |    |      |  |     | 130 |    |      |
|    | 22 |   |     |  | 24 | 35 | 7  | 9.0  |  | 50 | 65  | 10 | 12.0 |  | 105 | 130 | 12 | 14.5 |
| 8  | 16 | 7 | 8.5 |  |    | 37 |    |      |  |    | 68  |    |      |  |     | 140 |    |      |
|    | 22 |   |     |  |    | 40 |    |      |  |    | 72  |    |      |  | 110 | 130 | 12 | 14.5 |
|    | 24 |   |     |  |    | 47 |    |      |  |    | 80  |    |      |  |     | 140 |    |      |
| 9  | 22 | 7 | 8.5 |  | 25 | 35 | 7  | 9.0  |  | 52 | 68  | 10 | 12.0 |  | 115 | 140 | 12 | 14.5 |
|    | 24 |   |     |  |    | 40 |    |      |  |    | 72  |    |      |  |     | 150 |    |      |
|    | 26 |   |     |  |    | 42 |    |      |  | 55 | 70  | 10 | 12.0 |  | 120 | 150 | 12 | 14.5 |
| 10 | 22 | 7 | 8.5 |  |    | 47 |    |      |  |    | 72  |    |      |  |     | 160 |    |      |
|    | 24 |   |     |  |    | 52 | 9  | 11.0 |  |    | 80  |    |      |  | 130 | 160 | 12 | 14.5 |
|    | 26 |   |     |  | 26 | 37 | 7  | 9.0  |  |    | 85  |    |      |  |     | 170 |    |      |
| 11 | 22 | 7 | 8.5 |  |    | 42 |    |      |  | 56 | 70  | 10 | 12.0 |  | 135 | 170 | 12 | 14.5 |
|    | 26 |   |     |  |    | 47 |    |      |  |    | 72  |    |      |  | 140 | 170 | 12 | 14.5 |
|    |    |   |     |  | 28 | 40 | 7  | 9.0  |  |    | 80  |    |      |  | 145 | 175 | 15 | 17.5 |
| 12 | 22 | 7 | 8.5 |  |    | 47 |    |      |  |    | 85  |    |      |  | 150 | 180 | 15 | 17.5 |
|    | 24 |   |     |  |    | 52 | 9  | 11.0 |  | 58 | 72  | 10 | 12.0 |  | 160 | 190 | 15 | 17.5 |
|    | 28 |   |     |  | 30 | 40 | 7  | 9.0  |  |    | 80  |    |      |  | 170 | 200 | 15 | 17.5 |
|    | 30 |   |     |  |    | 42 |    |      |  | 60 | 75  | 10 | 12.5 |  | 180 | 210 | 15 | 17.5 |
|    |    |   |     |  |    | 45 |    |      |  |    | 80  |    |      |  | 190 | 220 | 15 | 17.5 |
| 14 | 24 | 7 | 8.5 |  |    | 47 |    |      |  |    | 85  |    |      |  | 200 | 230 | 15 | 18.0 |
|    | 28 |   |     |  |    | 50 |    |      |  |    | 90  |    |      |  | 210 | 240 | 15 | 18.0 |
|    | 30 |   |     |  |    | 52 | 9  | 11.0 |  | 62 | 85  | 10 | 12.5 |  | 220 | 250 | 15 | 18.0 |
|    | 35 |   |     |  |    | 62 | 10 | 12.0 |  |    | 90  |    |      |  | 230 | 260 | 15 | 18.0 |
| 15 | 26 | 7 | 8.5 |  | 32 | 45 | 7  | 9.0  |  | 63 | 85  | 10 | 12.5 |  | 240 | 270 | 15 | 18.0 |
|    | 30 |   |     |  |    | 47 |    |      |  |    | 90  |    |      |  | 250 | 280 | 15 | 18.0 |
|    | 32 |   |     |  |    | 52 | 9  | 11.0 |  | 65 | 85  | 10 | 12.5 |  | 260 | 300 | 20 | 24.0 |
|    | 35 |   |     |  | 35 | 47 | 7  | 9.0  |  |    | 90  |    |      |  | 280 | 320 | 20 | 24.0 |
| 16 | 28 | 7 | 8.5 |  |    | 50 |    |      |  |    | 100 |    |      |  | 300 | 340 | 20 | 24.0 |
|    | 30 |   |     |  |    | 52 | 9  | 11.0 |  | 68 | 90  | 10 | 12.5 |  | 320 | 360 | 20 | 24.0 |
|    | 32 |   |     |  |    | 62 | 10 | 12.0 |  |    | 100 |    |      |  | 340 | 380 | 20 | 24.0 |
|    | 35 |   |     |  | 36 | 47 | 7  | 9.0  |  | 70 | 90  | 10 | 12.5 |  | 360 | 400 | 20 | 24.0 |
| 17 | 28 | 7 | 8.5 |  |    | 50 |    |      |  |    | 100 |    |      |  | 380 | 420 | 20 | 24.0 |
|    | 30 |   |     |  |    | 52 | 9  | 11.0 |  | 72 | 95  | 10 | 12.5 |  |     |     |    |      |
|    | 32 |   |     |  |    | 62 | 10 | 12.0 |  |    | 100 |    |      |  |     |     |    |      |
|    | 35 |   |     |  | 38 | 52 | 9  | 11.0 |  | 75 | 95  | 10 | 12.5 |  |     |     |    |      |
|    | 40 |   |     |  |    | 55 | 10 | 12.0 |  |    | 100 |    |      |  |     |     |    |      |
| 18 | 30 | 7 | 8.5 |  |    | 62 |    |      |  | 78 | 100 | 10 | 12.5 |  |     |     |    |      |
|    | 32 |   |     |  | 40 | 52 | 9  | 11.0 |  | 80 | 100 | 10 | 12.5 |  |     |     |    |      |
|    | 35 |   |     |  |    | 55 | 10 | 12.0 |  |    | 110 |    |      |  |     |     |    |      |
|    | 40 |   |     |  |    | 62 |    |      |  |    |     |    |      |  |     |     |    |      |
|    |    |   |     |  |    | 72 |    |      |  |    |     |    |      |  |     |     |    |      |

### Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Dvoubřité gufero typ MSC

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero MSC</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



## Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5  
D5 = ( D1 + D2 ) / 2

Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B | B1   | B2  | D1 | D2 | B  | B1   | B2   | D1 | D2  | B  | B1   | B2   | D1  | D2  | B  | B1   | B2   |
|----|----|---|------|-----|----|----|----|------|------|----|-----|----|------|------|-----|-----|----|------|------|
|    |    |   |      |     | 20 | 30 | 7  | 11.0 | 8.5  | 42 | 55  | 10 | 15.0 | 12.0 | 85  | 110 | 10 | 16.0 | 12.5 |
|    |    |   |      |     |    | 32 |    |      |      |    | 62  |    |      |      |     | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 90  | 110 | 10 | 16.0 | 12.5 |
|    |    |   |      |     |    | 40 |    |      |      | 45 | 60  | 10 | 15.0 | 12.0 |     | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 95  | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 6  | 16 | 7 | 10.0 | 8.0 | 22 | 32 | 7  | 11.5 | 8.5  |    | 65  |    |      |      | 100 | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 22 |   |      |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 125 |    |      |      |
|    |    |   |      |     |    | 40 |    |      |      | 48 | 62  | 10 | 15.0 | 12.0 |     |     |    |      |      |
| 7  | 16 | 7 | 10.5 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 130 |    |      |      |
|    | 22 |   |      |     | 24 | 35 | 7  | 12.0 | 9.0  | 50 | 65  | 10 | 15.0 | 12.0 | 105 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 8  | 16 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 37 |    |      |      |    | 68  |    |      |      |     | 140 |    |      |      |
|    | 22 |   |      |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 110 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 80  |    |      |      |     | 140 |    |      |      |
| 9  | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 | 25 | 35 | 7  | 12.0 | 9.0  | 52 | 68  | 10 | 15.0 | 12.0 | 115 | 140 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 150 |    |      |      |
|    | 26 |   |      |     |    | 42 |    |      |      | 55 | 70  | 10 | 15.0 | 12.0 | 120 | 150 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 10 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 160 |    |      |      |
|    | 24 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 |    | 80  |    |      |      | 130 | 160 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     | 26 | 37 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 85  |    |      |      |     | 170 |    |      |      |
| 11 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 42 |    |      |      | 56 | 70  | 10 | 15.0 | 12.0 | 135 | 170 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 140 | 170 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     | 28 | 40 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 80  |    |      |      | 145 | 175 | 15 | 21.0 | 17.5 |
| 12 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 150 | 180 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 58 | 72  | 10 | 15.0 | 12.0 | 160 | 190 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    | 26 |   |      |     | 30 | 40 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 80  |    |      |      | 170 | 200 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    | 28 |   |      |     |    | 42 |    |      |      | 60 | 75  | 10 | 16.0 | 12.5 | 180 | 210 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    |    |   |      |     |    | 45 |    |      |      |    | 80  |    |      |      | 190 | 220 | 15 | 21.0 | 17.5 |
| 14 | 24 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 200 | 230 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 28 |   |      |     |    |    |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 210 | 240 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 62 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 220 | 250 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 35 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 90  |    |      |      | 230 | 260 | 15 | 22.0 | 18.0 |
| 15 | 26 | 7 | 11.0 | 8.5 | 32 | 45 | 7  | 12.0 | 9.0  | 63 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 240 | 270 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 250 | 280 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 32 |   |      |     |    | 52 | 9  | 15.0 | 11.0 | 65 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 260 | 300 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 35 |   |      |     | 35 | 47 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 90  |    |      |      | 280 | 320 | 20 | 29.0 | 24.0 |
| 16 | 28 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 50 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 100 |    |      |      | 300 | 340 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 68 | 90  | 10 | 16.0 | 12.5 | 320 | 360 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 32 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      | 340 | 380 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 35 |   |      |     | 36 | 47 | 7  | 12.0 | 9.0  | 70 | 90  | 10 | 16.0 | 12.5 | 360 | 400 | 20 | 29.0 | 24.0 |
| 17 | 28 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 380 | 420 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 72 | 95  | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 32 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |    |      |      |
|    | 35 |   |      |     | 38 | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 75 | 95  | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 40 |   |      |     |    | 55 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |    |      |      |
| 18 | 30 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 62 |    |      |      | 78 | 100 | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 32 |   |      |     | 40 | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 80 | 100 | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 35 |   |      |     |    | 55 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 110 |    |      |      |     |     |    |      |      |
|    | 40 |   |      |     |    | 62 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |    |      |      |
|    |    |   |      |     |    | 72 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |    |      |      |

DATA SHEET

## Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

[pokornyindustries.com](http://pokornyindustries.com)



# Dvoubřité gufero typ **MAC**

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero MAC</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



## Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5  
D5 = ( D1 + D2 ) / 2

Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B | B1   | B2  | D1 | D2 | B  | B1   | B2   | D1 | D2  | B  | B1   | B2   | D1  | D2  | B  | B1   | B2   |
|----|----|---|------|-----|----|----|----|------|------|----|-----|----|------|------|-----|-----|----|------|------|
|    |    |   |      |     | 20 | 30 | 7  | 11.0 | 8.5  | 42 | 55  | 10 | 15.0 | 12.0 | 85  | 110 | 10 | 16.0 | 12.5 |
|    |    |   |      |     |    | 32 |    |      |      |    | 62  |    |      |      |     | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 90  | 110 | 10 | 16.0 | 12.5 |
|    |    |   |      |     |    | 40 |    |      |      | 45 | 60  | 10 | 15.0 | 12.0 |     | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 95  | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 6  | 16 | 7 | 10.0 | 8.0 | 22 | 32 | 7  | 11.5 | 8.5  |    | 65  |    |      |      | 100 | 120 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 22 |   |      |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 125 |    |      |      |
|    |    |   |      |     |    | 40 |    |      |      | 48 | 62  | 10 | 15.0 | 12.0 |     | 130 |    |      |      |
| 7  | 16 | 7 | 10.5 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 105 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 22 |   |      |     | 24 | 35 | 7  | 12.0 | 9.0  | 50 | 65  | 10 | 15.0 | 12.0 | 110 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 8  | 16 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 37 |    |      |      |    | 68  |    |      |      | 110 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 22 |   |      |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 110 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 80  |    |      |      | 110 | 130 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 9  | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 | 25 | 35 | 7  | 12.0 | 9.0  | 52 | 68  | 10 | 15.0 | 12.0 | 115 | 140 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 115 | 140 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     |    | 42 |    |      |      | 55 | 70  | 10 | 15.0 | 12.0 | 120 | 150 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 10 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 120 | 150 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 |    | 80  |    |      |      | 130 | 160 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     | 26 | 37 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 85  |    |      |      | 130 | 160 | 12 | 18.0 | 14.5 |
| 11 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 42 |    |      |      | 56 | 70  | 10 | 15.0 | 12.0 | 135 | 170 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 140 | 170 | 12 | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     | 28 | 40 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 80  |    |      |      | 145 | 175 | 15 | 21.0 | 17.5 |
| 12 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 150 | 180 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 58 | 72  | 10 | 15.0 | 12.0 | 160 | 190 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    | 26 |   |      |     | 30 | 40 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 80  |    |      |      | 170 | 200 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    | 28 |   |      |     |    | 42 |    |      |      | 60 | 75  | 10 | 16.0 | 12.5 | 180 | 210 | 15 | 21.0 | 17.5 |
|    |    |   |      |     |    | 45 |    |      |      |    | 80  |    |      |      | 190 | 220 | 15 | 21.0 | 17.5 |
| 14 | 24 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 200 | 230 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 28 |   |      |     |    |    |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 210 | 240 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 62 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 220 | 250 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 35 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 90  |    |      |      | 230 | 260 | 15 | 22.0 | 18.0 |
| 15 | 26 | 7 | 11.0 | 8.5 | 32 | 45 | 7  | 12.0 | 9.0  | 63 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 240 | 270 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 250 | 280 | 15 | 22.0 | 18.0 |
|    | 32 |   |      |     |    | 52 | 9  | 15.0 | 11.0 | 65 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 260 | 300 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 35 |   |      |     | 35 | 47 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 90  |    |      |      | 280 | 320 | 20 | 29.0 | 24.0 |
| 16 | 28 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 50 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 100 |    |      |      | 300 | 340 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 68 | 90  | 10 | 16.0 | 12.5 | 320 | 360 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 32 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      | 340 | 380 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 35 |   |      |     | 36 | 47 | 7  | 12.0 | 9.0  | 70 | 90  | 10 | 16.0 | 12.5 | 360 | 400 | 20 | 29.0 | 24.0 |
| 17 | 28 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 380 | 420 | 20 | 29.0 | 24.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 72 | 95  | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 32 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |    |      |      |
|    | 35 |   |      |     | 38 | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 75 | 95  | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 40 |   |      |     |    | 55 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |    |      |      |
| 18 | 30 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 62 |    |      |      | 78 | 100 | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 32 |   |      |     | 40 | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 80 | 100 | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |    |      |      |
|    | 35 |   |      |     |    | 55 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 110 |    |      |      |     |     |    |      |      |
|    | 40 |   |      |     |    | 62 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |    |      |      |
|    |    |   |      |     |    | 72 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |    |      |      |

DATA SHEET

## Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Dvoubřité gufero typ **OAB**

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero OAB</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



### Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5  
D5 = ( D1 + D2 ) / 2

### Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B | B1  | B2  | D1 | D2 | B  | B1   | B2   | D1 | D2  | B  | B1   | B2   | D1  | D2  | B    | B1   | B2   |
|----|----|---|-----|-----|----|----|----|------|------|----|-----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|
|    |    |   |     |     | 20 | 30 | 7  | 8.5  | 9.5  | 42 | 55  | 10 | 12.0 | 13.0 | 85  | 110 | 10   | 12.5 | 13.5 |
|    |    |   |     |     |    | 32 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 120 | 12  | 14.5 | 15.5 |      |
|    |    |   |     |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 90  | 110 | 10   | 12.5 | 13.5 |
|    |    |   |     |     |    | 40 |    |      |      | 45 | 60  | 10 | 12.0 | 13.0 |     | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    |    |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 95  | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 6  | 16 | 7 | 8.0 | 9.0 | 22 | 32 | 7  | 8.5  | 10.0 |    | 65  |    |      |      | 100 | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 22 |   |     |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 125 |      |      |      |
|    |    |   |     |     |    | 40 |    |      |      | 48 | 62  | 10 | 12.0 | 13.0 |     | 120 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 7  | 16 | 7 | 8.5 | 9.0 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 130 |      |      |      |
|    | 22 |   |     |     | 24 | 35 | 7  | 9.0  | 10.0 | 50 | 65  | 10 | 12.0 | 13.0 | 105 | 130 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 8  | 16 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 37 |    |      |      |    | 68  |    |      |      |     | 140 |      |      |      |
|    | 22 |   |     |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 110 | 130 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 80  |    |      |      |     | 140 |      |      |      |
| 9  | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 | 25 | 35 | 7  | 9.0  | 10.0 | 52 | 68  | 10 | 12.0 | 13.0 | 115 | 140 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 150 |      |      |      |
|    | 26 |   |     |     |    | 42 |    |      |      | 55 | 70  | 10 | 12.0 | 13.0 | 120 | 150 | 12   | 14.5 | 15.5 |
| 10 | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 160 |      |      |      |
|    | 24 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 |    | 80  |    |      |      | 130 | 160 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 26 |   |     |     | 26 | 37 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 85  |    |      |      |     | 170 |      |      |      |
| 11 | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 42 |    |      |      | 56 | 70  | 10 | 12.0 | 13.0 | 135 | 170 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    | 26 |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 140 | 170 | 12   | 14.5 | 15.5 |
|    |    |   |     |     | 28 | 40 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 80  |    |      |      | 145 | 175 | 15   | 17.5 | 18.5 |
| 12 | 22 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 150 | 180 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    | 24 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 58 | 72  | 10 | 12.0 | 13.0 | 160 | 190 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    | 28 |   |     |     | 30 | 40 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 80  |    |      |      | 170 | 200 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    | 30 |   |     |     |    | 42 |    |      |      | 60 | 75  | 10 | 12.5 | 13.5 | 180 | 210 | 15   | 17.5 | 18.5 |
|    |    |   |     |     |    | 45 |    |      |      |    | 80  |    |      |      | 190 | 220 | 15   | 17.5 | 18.5 |
| 14 | 24 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 200 | 230 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 28 |   |     |     |    |    |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 210 | 240 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 62 | 85  | 10 | 12.5 | 13.5 | 220 | 250 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 35 |   |     |     |    | 62 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 90  |    |      |      | 230 | 260 | 15   | 18.0 | 19.0 |
| 15 | 26 | 7 | 8.5 | 9.5 | 32 | 45 | 7  | 9.0  | 10.0 | 63 | 85  | 10 | 12.5 | 13.5 | 240 | 270 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 47 |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 250 | 280 | 15   | 18.0 | 19.0 |
|    | 32 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 13.0 | 65 | 85  | 10 | 12.5 | 13.5 | 260 | 300 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 35 |   |     |     | 35 | 47 | 7  | 9.0  | 10.0 |    | 90  |    |      |      | 280 | 320 | 20   | 24.0 | 25.0 |
| 16 | 28 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 300 | 340 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 68 | 90  | 10 | 12.5 | 13.5 | 320 | 360 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 32 |   |     |     |    | 62 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 100 |    |      |      | 340 | 380 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 35 |   |     |     | 36 | 47 | 7  | 9.0  | 10.0 | 70 | 90  | 10 | 12.5 | 13.5 | 360 | 400 | 20   | 24.0 | 25.0 |
| 17 | 28 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 380 | 420 | 20   | 24.0 | 25.0 |
|    | 30 |   |     |     |    | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 72 | 95  | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |   |     |     |    | 62 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    | 35 |   |     |     | 38 | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 75 | 95  | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 40 |   |     |     |    | 55 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |      |      |      |
| 18 | 30 | 7 | 8.5 | 9.5 |    | 62 |    |      |      | 78 | 100 | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |   |     |     | 40 | 52 | 9  | 11.0 | 12.0 | 80 | 100 | 10 | 12.5 | 13.5 |     |     |      |      |      |
|    | 35 |   |     |     |    | 55 | 10 | 12.0 | 13.0 |    | 110 |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    | 40 |   |     |     |    | 62 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    |    |   |     |     |    | 72 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |      |      |      |

DATA SHEET

### Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Jednobřité gufero typ **BSB**

|                 |                   |                    |                      |               |              |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Název produktu: | <b>Gufero BSB</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13. 09. 2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1        |



## Výztuha - rozměr

$$D4 = D1 + 0.5 \text{ mm}$$

$$\text{od } D1 = 150 \text{ mm}$$


$$D4 = D1 + 1.0 \text{ mm}$$

Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B |  | D1 | D2 | B | B |  | D1 | D2  | B  | B  |  | D1  | D2  | B  |  |
|----|----|---|--|----|----|---|---|--|----|-----|----|----|--|-----|-----|----|--|
|    |    |   |  | 20 | 30 | 7 |   |  | 42 | 55  | 8  |    |  | 85  | 110 | 12 |  |
|    |    |   |  |    | 32 |   |   |  |    | 62  |    |    |  |     | 120 | 12 |  |
|    |    |   |  |    | 35 |   |   |  |    | 72  |    |    |  | 90  | 110 | 12 |  |
|    |    |   |  |    | 40 |   |   |  | 45 | 60  | 8  |    |  |     | 120 | 12 |  |
|    |    |   |  |    | 47 |   |   |  |    | 62  |    |    |  | 95  | 120 | 12 |  |
| 6  | 16 | 7 |  | 22 | 32 | 7 |   |  |    | 65  |    |    |  |     | 125 |    |  |
|    | 22 |   |  |    | 35 |   |   |  |    | 72  | 8  | 10 |  | 100 | 120 | 12 |  |
| 7  | 10 | 7 |  |    | 40 |   |   |  | 48 | 62  | 8  |    |  |     | 125 |    |  |
|    | 16 |   |  |    | 47 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     | 130 |    |  |
|    | 22 |   |  | 24 | 35 | 7 |   |  | 50 | 65  | 8  |    |  | 105 | 130 | 12 |  |
| 8  | 16 | 7 |  |    | 37 |   |   |  |    | 68  |    |    |  |     | 140 |    |  |
|    | 22 |   |  |    | 40 |   |   |  |    | 72  | 8  | 10 |  | 110 | 130 | 12 |  |
|    | 24 |   |  |    | 47 |   |   |  |    | 80  |    |    |  |     | 140 |    |  |
| 9  | 22 | 7 |  | 25 | 35 | 7 |   |  | 52 | 68  | 8  |    |  | 115 | 140 | 12 |  |
|    | 24 |   |  |    | 40 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 26 |   |  |    | 42 |   |   |  | 55 | 70  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |
| 10 | 22 | 7 |  |    | 47 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 24 |   |  |    | 52 | 7 |   |  |    | 80  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |
|    | 26 |   |  | 26 | 37 | 7 |   |  |    | 85  |    |    |  |     |     |    |  |
| 11 | 22 | 7 |  |    | 42 |   |   |  | 56 | 70  | 8  |    |  |     |     |    |  |
|    | 26 |   |  |    | 47 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     |     |    |  |
|    |    |   |  | 28 | 40 | 7 |   |  |    | 80  |    |    |  |     |     |    |  |
| 12 | 22 | 7 |  |    | 47 |   |   |  |    | 85  |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 24 |   |  |    | 52 | 7 |   |  | 58 | 72  | 8  |    |  |     |     |    |  |
|    | 28 |   |  | 30 | 40 | 7 |   |  |    | 80  |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 30 |   |  |    | 42 |   |   |  | 60 | 75  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |
|    |    |   |  |    | 45 |   |   |  |    | 80  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |
| 14 | 24 | 7 |  |    | 47 |   |   |  |    | 85  |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 28 |   |  |    | 52 | 7 |   |  |    | 90  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |
|    | 30 |   |  |    | 62 | 7 |   |  | 62 | 85  | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 35 |   |  |    | 47 |   |   |  |    | 90  |    |    |  |     |     |    |  |
| 15 | 26 | 7 |  | 32 | 45 | 7 |   |  | 63 | 85  | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 30 |   |  |    | 47 |   |   |  |    | 90  |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 32 |   |  |    | 52 | 7 |   |  | 65 | 85  | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 35 |   |  | 35 | 47 | 7 |   |  |    | 90  |    |    |  |     |     |    |  |
| 16 | 28 | 7 |  |    | 50 |   |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 30 |   |  |    | 52 | 7 |   |  | 68 | 90  | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 32 |   |  |    | 62 | 7 |   |  |    | 100 |    |    |  | 340 | 380 | 20 |  |
|    | 35 |   |  | 36 | 47 | 7 |   |  | 70 | 90  | 10 |    |  |     |     |    |  |
| 17 | 28 | 7 |  |    | 50 |   |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 30 |   |  |    | 52 | 7 |   |  | 72 | 95  | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 32 |   |  |    | 62 | 7 |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 35 |   |  | 38 | 52 | 7 |   |  | 75 | 95  | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 40 |   |  |    | 55 | 7 |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |
| 18 | 30 | 7 |  |    | 62 |   |   |  | 78 | 100 | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 32 |   |  | 40 | 52 | 7 |   |  | 80 | 100 | 10 |    |  |     |     |    |  |
|    | 35 |   |  |    | 55 | 7 |   |  |    | 110 |    |    |  |     |     |    |  |
|    | 40 |   |  |    | 62 |   |   |  |    |     |    |    |  |     |     |    |  |

# Jednobřité gufero typ **DOB**

|                 |                   |                    |                      |               |              |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Název produktu: | <b>Gufero DOB</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13. 09. 2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1        |



## Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Pro axiální zajištění mohou být DOB gufero zalisována do otvoru přilehlého dílu 0,5 mm  
Např. B = 3,5 bude 3,0 mm

Další rozměry na vyžádání

DATA SHEET

| D1 | D2 | B   |  | D1 | D2 | B   |  | D1 | D2  | B   |  | D1  | D2  | B    |  |
|----|----|-----|--|----|----|-----|--|----|-----|-----|--|-----|-----|------|--|
| 3  | 10 | 3,5 |  | 20 | 30 | 3,5 |  | 42 | 55  | 4,5 |  | 85  | 110 | 5,5  |  |
|    |    |     |  |    | 32 |     |  |    | 62  |     |  |     | 120 | 5,5  |  |
|    |    |     |  |    | 35 |     |  |    | 72  |     |  | 90  | 110 | 5,5  |  |
|    |    |     |  |    | 40 |     |  | 45 | 60  | 4,5 |  |     | 120 | 5,5  |  |
| 5  | 16 | 3,5 |  |    | 47 |     |  |    | 62  |     |  | 95  | 120 | 5,5  |  |
| 6  | 22 | 3,5 |  | 22 | 32 | 3,5 |  |    | 65  |     |  |     | 125 |      |  |
|    |    |     |  |    | 35 |     |  |    | 72  |     |  | 100 | 120 | 5,5  |  |
| 5  | 22 |     |  |    | 40 |     |  | 48 | 62  | 4,5 |  |     | 125 |      |  |
| 7  | 16 | 3,5 |  |    | 47 |     |  |    | 72  |     |  |     | 130 |      |  |
|    | 22 |     |  | 24 | 35 | 3,5 |  | 50 | 65  | 4,5 |  | 105 | 130 | 5,5  |  |
| 8  | 16 | 3,5 |  |    | 37 |     |  |    | 68  |     |  |     | 140 |      |  |
|    | 22 |     |  |    | 40 |     |  |    | 72  |     |  | 110 | 130 | 5,5  |  |
|    | 24 |     |  |    | 47 |     |  |    | 80  |     |  |     | 140 |      |  |
| 9  | 22 | 3,5 |  | 25 | 35 | 3,5 |  | 52 | 68  | 4,5 |  | 115 | 140 | 5,5  |  |
|    | 24 |     |  |    | 40 |     |  |    | 72  |     |  |     | 150 |      |  |
|    | 26 |     |  |    | 42 |     |  | 55 | 70  | 4,5 |  | 120 | 150 | 5,5  |  |
| 10 | 22 | 3,5 |  |    | 47 |     |  |    | 72  |     |  |     | 160 |      |  |
|    | 24 |     |  |    | 52 | 4,5 |  |    | 80  |     |  | 125 | 150 | 5,5  |  |
|    | 26 |     |  | 26 | 37 | 3,5 |  |    | 85  |     |  |     | 160 |      |  |
| 11 | 22 | 3,5 |  |    | 42 |     |  | 56 | 70  | 4,5 |  | 130 | 160 | 5,5  |  |
|    | 26 |     |  |    | 47 |     |  |    | 72  |     |  |     | 170 |      |  |
|    |    |     |  | 28 | 40 | 3,5 |  |    | 80  |     |  | 135 | 170 | 5,5  |  |
| 12 | 22 | 3,5 |  |    | 47 |     |  |    | 85  |     |  | 140 | 170 | 5,5  |  |
|    | 24 |     |  |    | 52 | 4,0 |  | 58 | 72  | 4,5 |  | 145 | 175 |      |  |
|    | 28 |     |  | 30 | 40 | 3,5 |  |    | 80  |     |  | 150 | 180 |      |  |
|    | 30 |     |  |    | 42 |     |  | 60 | 75  | 4,5 |  | 160 | 190 |      |  |
| 14 | 24 | 3,5 |  |    | 45 |     |  |    | 80  |     |  | 170 | 200 |      |  |
|    | 26 |     |  |    | 47 |     |  |    | 85  |     |  | 180 | 210 |      |  |
|    | 28 |     |  |    | 52 | 4,0 |  |    | 90  |     |  | 190 | 220 | 6,5  |  |
|    | 30 |     |  |    | 62 | 4,5 |  | 62 | 85  | 4,5 |  | 200 | 230 |      |  |
|    | 35 |     |  |    |    |     |  |    | 90  |     |  | 210 | 240 |      |  |
| 15 | 26 | 3,5 |  | 32 | 45 | 3,5 |  | 63 | 85  | 4,5 |  | 220 | 250 |      |  |
|    | 30 |     |  |    | 47 |     |  |    | 90  |     |  | 230 | 260 |      |  |
|    | 32 |     |  |    | 52 | 4,0 |  | 65 | 85  | 4,5 |  | 240 | 270 | 7,5  |  |
|    | 35 |     |  | 35 | 47 | 3,5 |  |    | 90  |     |  | 250 | 280 |      |  |
| 16 | 28 | 3,5 |  |    | 50 |     |  |    | 100 |     |  | 260 | 300 | 8,5  |  |
|    | 30 |     |  |    | 52 | 4,0 |  | 68 | 90  | 4,5 |  | 280 | 320 | 10,5 |  |
|    | 32 |     |  |    | 62 | 4,5 |  |    | 100 |     |  | 300 | 340 |      |  |
|    | 35 |     |  | 36 | 47 | 3,5 |  | 70 | 90  | 4,5 |  | 320 | 360 |      |  |
| 17 | 28 | 3,5 |  |    | 50 |     |  |    | 100 |     |  | 340 | 380 |      |  |
|    | 30 |     |  |    | 52 | 4,0 |  | 72 | 95  | 4,5 |  | 360 | 400 |      |  |
|    | 32 |     |  |    | 62 | 4,5 |  |    | 100 |     |  | 380 | 420 |      |  |
|    | 35 |     |  | 38 | 52 | 4,0 |  | 75 | 95  | 4,5 |  |     |     |      |  |
|    | 40 |     |  |    | 55 | 4,5 |  |    | 100 |     |  |     |     |      |  |
| 18 | 30 | 3,5 |  |    | 62 | 4,5 |  | 78 | 100 | 4,5 |  |     |     |      |  |
|    | 32 |     |  | 40 | 52 | 4,5 |  | 80 | 100 | 4,5 |  |     |     |      |  |
|    | 35 |     |  |    | 55 | 4,5 |  |    | 110 | 5,5 |  |     |     |      |  |
|    | 40 |     |  |    | 62 |     |  |    |     |     |  |     |     |      |  |
|    |    |     |  |    | 72 |     |  |    |     |     |  |     |     |      |  |

tabulka doc



**Pokorný industries s.r.o.**

Trnkova 115, 628 00 Brno

Czech Republic

telefon: +420 532 196 711

info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Jednobřité gufero typ **MSB**

|                 |                   |                    |                      |               |              |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Název produktu: | <b>Gufero MSB</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13. 09. 2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1        |



## Výztuha - rozměr

$$D4 = D1 + 0.5 \text{ mm}$$

$$\text{od } D1 = 150 \text{ mm}$$

$$D4 = D1 + 1.0 \text{ mm}$$


Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B |  |  | D1 | D2 | B | B |  | D1 | D2  | B  | B  |  | D1  | D2  | B  |  |  |
|----|----|---|--|--|----|----|---|---|--|----|-----|----|----|--|-----|-----|----|--|--|
|    |    |   |  |  | 20 | 30 | 7 |   |  | 42 | 55  | 8  |    |  | 85  | 110 | 12 |  |  |
|    |    |   |  |  |    | 32 |   |   |  |    | 62  |    |    |  |     | 120 | 12 |  |  |
|    |    |   |  |  |    | 35 |   |   |  |    | 72  |    |    |  | 90  | 110 | 12 |  |  |
|    |    |   |  |  |    | 40 |   |   |  | 45 | 60  | 8  |    |  |     | 120 | 12 |  |  |
|    |    |   |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 62  |    |    |  | 95  | 120 | 12 |  |  |
| 6  | 16 | 7 |  |  | 22 | 32 | 7 |   |  |    | 65  |    |    |  | 100 | 125 |    |  |  |
|    | 22 |   |  |  |    | 35 |   |   |  |    | 72  | 8  | 10 |  | 100 | 120 | 12 |  |  |
| 7  | 10 | 7 |  |  |    | 40 |   |   |  | 48 | 62  | 8  |    |  |     | 125 |    |  |  |
|    | 16 |   |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     | 130 |    |  |  |
|    | 22 |   |  |  | 24 | 35 | 7 |   |  | 50 | 65  | 8  |    |  | 105 | 130 | 12 |  |  |
| 8  | 16 | 7 |  |  |    | 37 |   |   |  |    | 68  |    |    |  |     | 140 |    |  |  |
|    | 22 |   |  |  |    | 40 |   |   |  |    | 72  | 8  | 10 |  | 110 | 130 | 12 |  |  |
|    | 24 |   |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 80  |    |    |  |     | 140 |    |  |  |
| 9  | 22 | 7 |  |  | 25 | 35 | 7 |   |  | 52 | 68  | 8  |    |  | 115 | 140 | 12 |  |  |
|    | 24 |   |  |  |    | 40 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 26 |   |  |  |    | 42 |   |   |  | 55 | 70  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |  |
| 10 | 22 | 7 |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 24 |   |  |  |    | 52 | 7 |   |  |    | 80  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |  |
|    | 26 |   |  |  | 26 | 37 | 7 |   |  |    | 85  |    |    |  |     |     |    |  |  |
| 11 | 22 | 7 |  |  |    | 42 |   |   |  | 56 | 70  | 8  |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 26 |   |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 72  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    |    |   |  |  | 28 | 40 | 7 |   |  |    | 80  |    |    |  |     |     |    |  |  |
| 12 | 22 | 7 |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 85  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 24 |   |  |  |    | 52 | 7 |   |  | 58 | 72  | 8  |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 28 |   |  |  | 30 | 40 | 7 |   |  |    | 80  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 30 |   |  |  |    | 42 |   |   |  | 60 | 75  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |  |
|    |    |   |  |  |    | 45 |   |   |  |    | 80  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |  |
| 14 | 24 | 7 |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 85  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 28 |   |  |  |    | 52 | 7 |   |  |    | 90  | 8  | 10 |  |     |     |    |  |  |
|    | 30 |   |  |  |    | 62 | 7 |   |  | 62 | 85  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 35 |   |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 90  |    |    |  |     |     |    |  |  |
| 15 | 26 | 7 |  |  | 32 | 45 | 7 |   |  | 63 | 85  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 30 |   |  |  |    | 47 |   |   |  |    | 90  |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 32 |   |  |  |    | 52 | 7 |   |  | 65 | 85  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 35 |   |  |  | 35 | 47 | 7 |   |  |    | 90  |    |    |  |     |     |    |  |  |
| 16 | 28 | 7 |  |  |    | 50 |   |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 30 |   |  |  |    | 52 | 7 |   |  | 68 | 90  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 32 |   |  |  |    | 62 | 7 |   |  |    | 100 |    |    |  | 340 | 380 | 20 |  |  |
|    | 35 |   |  |  | 36 | 47 | 7 |   |  | 70 | 90  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
| 17 | 28 | 7 |  |  |    | 50 |   |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 30 |   |  |  |    | 52 | 7 |   |  | 72 | 95  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 32 |   |  |  |    | 62 | 7 |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 35 |   |  |  | 38 | 52 | 7 |   |  | 75 | 95  | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 40 |   |  |  |    | 55 | 7 |   |  |    | 100 |    |    |  |     |     |    |  |  |
| 18 | 30 | 7 |  |  |    | 62 |   |   |  | 78 | 100 | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 32 |   |  |  | 40 | 52 | 7 |   |  | 80 | 100 | 10 |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 35 |   |  |  |    | 55 | 7 |   |  |    | 110 |    |    |  |     |     |    |  |  |
|    | 40 |   |  |  |    | 62 |   |   |  |    |     |    |    |  |     |     |    |  |  |



# Jednobřité gufero typ **DOA**

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero DOA</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



### Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5 min.  
D5 = ( D1 + D2 ) / 2

Pro axiální zajištění mohou být DOA gufera zalisována do otvoru přilehlého dílu 0,5 mm  
Např. B = 3,5 bude 3,0 mm

Další rozměry na vyžádání

DATA SHEET

| D1 | D2 | B   | B1  | B2  | D1 | D2 | B   | B1  | B2  | D1 | D2  | B   | B1  | B2  | D1  | D2  | B    | B1   | B2   |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 3  | 10 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 20 | 30 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 42 | 55  | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 85  | 110 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 4  | 10 |     |     |     |    | 32 |     |     |     |    | 62  |     |     |     |     | 120 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 5  | 10 |     |     |     |    | 35 |     |     |     |    | 72  |     |     |     | 90  | 110 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 6  | 10 |     |     |     |    | 40 |     |     |     | 45 | 60  | 4,5 | 6,5 | 7,5 |     | 120 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 5  | 16 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |    | 47 |     |     |     |    | 62  |     |     |     | 95  | 120 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 6  | 16 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 22 | 32 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |    | 65  |     |     |     |     | 125 |      |      |      |
|    | 19 |     |     |     |    | 35 |     |     |     |    | 72  |     |     |     | 100 | 120 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
|    | 22 |     |     |     |    | 40 |     |     |     | 48 | 62  | 4,5 | 6,5 | 7,5 |     | 125 |      |      |      |
| 7  | 16 | 3,5 | 5,0 | 5,5 |    | 47 |     |     |     |    | 72  |     |     |     |     | 130 |      |      |      |
|    | 22 |     |     |     | 24 | 35 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 50 | 65  | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 105 | 130 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 8  | 16 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 37 |     |     |     |    | 68  |     |     |     |     | 140 |      |      |      |
|    | 22 |     |     |     |    | 40 |     |     |     |    | 72  |     |     |     | 110 | 130 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
|    | 24 |     |     |     |    | 47 |     |     |     |    | 80  |     |     |     |     | 140 |      |      |      |
| 9  | 22 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 25 | 35 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 52 | 68  | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 115 | 140 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
|    | 24 |     |     |     |    | 40 |     |     |     |    | 72  |     |     |     |     | 150 |      |      |      |
|    | 26 |     |     |     |    | 42 |     |     |     | 55 | 70  | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 120 | 150 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 10 | 22 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 47 |     |     |     |    | 72  |     |     |     |     | 160 |      |      |      |
|    | 24 |     |     |     |    | 52 | 4,5 | 6,5 | 7,5 |    | 80  |     |     |     | 125 | 150 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
|    | 26 |     |     |     | 26 | 37 | 3,5 | 5,5 | 6,5 |    | 85  |     |     |     |     | 160 |      |      |      |
| 11 | 22 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 42 |     |     |     | 56 | 70  | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 130 | 160 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
|    | 26 |     |     |     |    | 47 |     |     |     |    | 72  |     |     |     |     | 170 |      |      |      |
|    |    |     |     |     | 28 | 40 | 3,5 | 5,5 | 6,5 |    | 80  |     |     |     | 135 | 170 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
| 12 | 22 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 47 |     |     |     |    | 85  |     |     |     | 140 | 170 | 5,5  | 8,0  | 9,0  |
|    | 24 |     |     |     |    | 52 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 58 | 72  | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 145 | 175 |      |      |      |
|    | 28 |     |     |     | 30 | 40 | 3,5 | 5,5 | 6,5 |    | 80  |     |     |     | 150 | 180 |      |      |      |
|    | 30 |     |     |     |    | 42 |     |     |     | 60 | 75  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 160 | 190 |      |      |      |
| 14 | 24 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 45 |     |     |     |    | 80  |     |     |     | 170 | 200 |      |      |      |
|    | 26 |     |     |     |    | 47 |     |     |     |    | 85  |     |     |     | 180 | 210 |      |      |      |
|    | 28 |     |     |     |    | 52 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |    | 90  |     |     |     | 190 | 220 | 6,5  | 9,0  | 10,0 |
|    | 30 |     |     |     |    | 62 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 62 | 85  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 200 | 230 |      |      |      |
|    | 35 |     |     |     |    |    |     |     |     |    | 90  |     |     |     | 210 | 240 |      |      |      |
| 15 | 26 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 32 | 45 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 63 | 85  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 220 | 250 |      |      |      |
|    | 30 |     |     |     |    | 47 |     |     |     |    | 90  |     |     |     | 230 | 260 |      |      |      |
|    | 32 |     |     |     |    | 52 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 65 | 85  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 240 | 270 | 7,5  | 10,5 | 11,5 |
|    | 35 |     |     |     | 35 | 47 | 3,5 | 5,5 | 6,5 |    | 90  |     |     |     | 250 | 280 |      |      |      |
| 16 | 28 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 50 |     |     |     |    | 100 |     |     |     | 260 | 300 | 8,5  | 12,5 | 13,5 |
|    | 30 |     |     |     |    | 52 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 68 | 90  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 280 | 320 | 10,5 | 14,5 | 15,5 |
|    | 32 |     |     |     |    | 62 | 4,5 | 6,5 | 7,5 |    | 100 |     |     |     | 300 | 340 |      |      |      |
|    | 35 |     |     |     | 36 | 47 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 70 | 90  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 320 | 360 |      |      |      |
| 17 | 28 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 50 |     |     |     |    | 100 |     |     |     | 340 | 380 |      |      |      |
|    | 30 |     |     |     |    | 52 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 72 | 95  | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 360 | 400 |      |      |      |
|    | 32 |     |     |     |    | 62 | 4,5 | 6,5 | 7,5 |    | 100 |     |     |     | 380 | 420 |      |      |      |
|    | 35 |     |     |     | 38 | 52 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 75 | 95  | 4,5 | 7,0 | 8,0 |     |     |      |      |      |
|    | 40 |     |     |     |    | 55 | 4,5 | 6,5 | 7,5 |    | 100 |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 18 | 30 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |    | 62 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 78 | 100 | 4,5 | 7,0 | 8,0 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |     |     |     | 40 | 52 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 80 | 100 | 4,5 | 7,0 | 8,0 |     |     |      |      |      |
|    | 35 |     |     |     |    | 55 | 4,5 | 6,5 | 7,5 |    | 110 | 5,5 | 8,0 | 9,0 |     |     |      |      |      |
|    | 40 |     |     |     |    | 62 |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|    |    |     |     |     |    | 72 |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |

tabulka doc

### Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Dvoubřité gufero typ **OAC**

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero OAC</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



### Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Průměr drážky D5  
 $D5 = (D1 + D2) / 2$

Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B | B2   | B1  | D1 | D2 | B  | B2   | B1   | D1 | D2  | B  | B2   | B1   | D1  | D2  | B    | B2   | B1   |
|----|----|---|------|-----|----|----|----|------|------|----|-----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|
|    |    |   |      |     | 20 | 30 | 7  | 11.0 | 8.5  | 42 | 55  | 10 | 15.0 | 12.0 | 85  | 110 | 10   | 16.0 | 12.5 |
|    |    |   |      |     |    | 32 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 120 | 12  | 18.0 | 14.5 |      |
|    |    |   |      |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 90  | 110 | 10   | 16.0 | 12.5 |
|    |    |   |      |     |    | 40 |    |      |      | 45 | 60  | 10 | 15.0 | 12.0 |     | 120 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 62  |    |      |      | 95  | 120 | 12   | 18.0 | 14.5 |
| 6  | 16 | 7 | 10.0 | 8.0 | 22 | 32 | 7  | 11.5 | 8.5  |    | 65  |    |      |      | 100 | 120 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    | 22 |   |      |     |    | 35 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    |    |   |      |     |    | 40 |    |      |      | 48 | 62  | 10 | 15.0 | 12.0 |     | 125 |      |      |      |
| 7  | 16 | 7 | 10.5 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 130 |     |      |      |      |
|    | 22 |   |      |     | 24 | 35 | 7  | 12.0 | 9.0  | 50 | 65  | 10 | 15.0 | 12.0 | 105 | 130 | 12   | 18.0 | 14.5 |
| 8  | 16 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 37 |    |      |      |    | 68  |    |      |      |     | 140 |      |      |      |
|    | 22 |   |      |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 110 | 130 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 80  |    |      |      |     | 140 |      |      |      |
| 9  | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 | 25 | 35 | 7  | 12.0 | 9.0  | 52 | 68  | 10 | 15.0 | 12.0 | 115 | 140 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 40 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 150 |      |      |      |
|    | 26 |   |      |     |    | 42 |    |      |      | 55 | 70  | 10 | 15.0 | 12.0 | 120 | 150 | 12   | 18.0 | 14.5 |
| 10 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      |     | 160 |      |      |      |
|    | 24 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 |    | 80  |    |      |      | 130 | 160 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     | 26 | 37 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 85  |    |      |      |     | 170 |      |      |      |
| 11 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 42 |    |      |      | 56 | 70  | 10 | 15.0 | 12.0 | 135 | 170 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    | 26 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 72  |    |      |      | 140 | 170 | 12   | 18.0 | 14.5 |
|    |    |   |      |     | 28 | 40 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 80  |    |      |      | 145 | 175 | 15   | 21.0 | 17.5 |
| 12 | 22 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 150 | 180 | 15   | 21.0 | 17.5 |
|    | 24 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 58 | 72  | 10 | 15.0 | 12.0 | 160 | 190 | 15   | 21.0 | 17.5 |
|    | 26 |   |      |     | 30 | 40 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 80  |    |      |      | 170 | 200 | 15   | 21.0 | 17.5 |
|    | 28 |   |      |     |    | 42 |    |      |      | 60 | 75  | 10 | 16.0 | 12.5 | 180 | 210 | 15   | 21.0 | 17.5 |
|    |    |   |      |     |    | 45 |    |      |      |    | 80  |    |      |      | 190 | 220 | 15   | 21.0 | 17.5 |
| 14 | 24 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 47 |    |      |      |    | 85  |    |      |      | 200 | 230 | 15   | 22.0 | 18.0 |
|    | 28 |   |      |     |    |    |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 210 | 240 | 15   | 22.0 | 18.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 62 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 220 | 250 | 15   | 22.0 | 18.0 |
|    | 35 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 90  |    |      |      | 230 | 260 | 15   | 22.0 | 18.0 |
| 15 | 26 | 7 | 11.0 | 8.5 | 32 | 45 | 7  | 12.0 | 9.0  | 63 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 240 | 270 | 15   | 22.0 | 18.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 47 |    |      |      |    | 90  |    |      |      | 250 | 280 | 15   | 22.0 | 18.0 |
|    | 32 |   |      |     |    | 52 | 9  | 15.0 | 11.0 | 65 | 85  | 10 | 16.0 | 12.5 | 260 | 300 | 20   | 29.0 | 24.0 |
|    | 35 |   |      |     | 35 | 47 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 90  |    |      |      | 280 | 320 | 20   | 29.0 | 24.0 |
| 16 | 28 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 50 | 7  | 12.0 | 9.0  |    | 100 |    |      |      | 300 | 340 | 20   | 29.0 | 24.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 68 | 90  | 10 | 16.0 | 12.5 | 320 | 360 | 20   | 29.0 | 24.0 |
|    | 32 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      | 340 | 380 | 20   | 29.0 | 24.0 |
|    | 35 |   |      |     | 36 | 47 | 7  | 12.0 | 9.0  | 70 | 90  | 10 | 16.0 | 12.5 | 360 | 400 | 20   | 29.0 | 24.0 |
| 17 | 28 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 50 |    |      |      |    | 100 |    |      |      | 380 | 420 | 20   | 29.0 | 24.0 |
|    | 30 |   |      |     |    | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 72 | 95  | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |   |      |     |    | 62 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    | 35 |   |      |     | 38 | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 75 | 95  | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |      |      |      |
|    | 40 |   |      |     |    | 55 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 100 |    |      |      |     |     |      |      |      |
| 18 | 30 | 7 | 11.0 | 8.5 |    | 62 |    |      |      | 78 | 100 | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |      |      |      |
|    | 32 |   |      |     | 40 | 52 | 9  | 14.0 | 11.0 | 80 | 100 | 10 | 16.0 | 12.5 |     |     |      |      |      |
|    | 35 |   |      |     |    | 55 | 10 | 15.0 | 12.0 |    | 110 |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    | 40 |   |      |     |    | 62 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |      |      |      |
|    |    |   |      |     |    | 72 |    |      |      |    |     |    |      |      |     |     |      |      |      |

DATA SHEET

### Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**



# Jednobřité gufero typ SOA

|                 |                   |                    |                      |               |            |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|
| Název produktu: | <b>Gufero SOA</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13.09.2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1      |



Další rozměry na vyžádání

| D1 | D2 | B   |  |  | D1 | D2 | B   |  |  | D1 | D2  | B   |  |  | D1  | D2  | B   |  |  |
|----|----|-----|--|--|----|----|-----|--|--|----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|--|--|
|    |    |     |  |  | 20 | 30 | 5,0 |  |  | 42 | 55  | 6,0 |  |  | 85  | 110 | 7,0 |  |  |
|    |    |     |  |  |    | 32 |     |  |  |    | 62  |     |  |  |     | 120 |     |  |  |
| 5  | 16 | 5,0 |  |  |    | 35 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 90  | 110 |     |  |  |
|    | 22 |     |  |  |    | 40 |     |  |  | 45 | 60  |     |  |  | 95  | 120 |     |  |  |
|    |    |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 62  |     |  |  | 120 |     |     |  |  |
| 6  | 16 |     |  |  | 22 | 32 |     |  |  |    | 65  |     |  |  | 125 |     |     |  |  |
|    | 22 |     |  |  |    | 35 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 100 | 120 |     |  |  |
|    |    |     |  |  |    | 40 |     |  |  | 48 | 62  |     |  |  | 125 |     |     |  |  |
| 7  | 16 |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 130 |     |     |  |  |
|    | 22 |     |  |  | 24 | 35 |     |  |  | 50 | 65  |     |  |  | 105 | 130 |     |  |  |
| 8  | 16 |     |  |  |    | 37 |     |  |  |    | 68  |     |  |  | 140 |     |     |  |  |
|    | 22 |     |  |  |    | 40 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 110 | 130 |     |  |  |
|    |    |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 80  |     |  |  | 140 |     |     |  |  |
| 9  | 22 |     |  |  | 25 | 35 |     |  |  | 52 | 68  |     |  |  | 115 | 140 |     |  |  |
|    | 24 |     |  |  |    | 40 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 150 |     |     |  |  |
|    |    |     |  |  |    | 42 |     |  |  | 55 | 70  |     |  |  | 120 | 150 |     |  |  |
| 10 | 22 |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 160 |     |     |  |  |
|    | 24 |     |  |  |    | 52 | 6,0 |  |  |    | 80  |     |  |  | 130 | 160 |     |  |  |
|    | 26 |     |  |  | 26 | 37 | 5,0 |  |  |    | 85  |     |  |  | 170 |     |     |  |  |
| 11 | 22 |     |  |  |    | 42 |     |  |  | 56 | 70  |     |  |  | 135 | 170 |     |  |  |
|    | 24 |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 72  |     |  |  | 140 | 170 |     |  |  |
|    | 26 |     |  |  | 28 | 40 |     |  |  |    | 80  |     |  |  | 145 | 175 |     |  |  |
| 12 | 22 |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 85  |     |  |  | 150 | 180 |     |  |  |
|    | 24 |     |  |  |    | 52 | 6,0 |  |  | 58 | 72  |     |  |  | 160 | 190 |     |  |  |
|    | 26 |     |  |  | 30 | 40 | 5,0 |  |  |    | 80  |     |  |  | 170 | 200 |     |  |  |
|    | 28 |     |  |  |    | 42 |     |  |  | 60 | 75  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 30 |     |  |  |    | 45 |     |  |  |    | 80  |     |  |  |     |     |     |  |  |
| 14 | 24 |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 85  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 28 |     |  |  |    | 50 |     |  |  |    | 90  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 30 |     |  |  |    | 52 | 6,0 |  |  | 62 | 85  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 35 |     |  |  |    | 62 |     |  |  |    | 90  |     |  |  |     |     |     |  |  |
| 15 | 26 |     |  |  | 32 | 45 | 5,0 |  |  | 63 | 85  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 30 |     |  |  |    | 47 |     |  |  |    | 90  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 32 |     |  |  |    | 52 | 6,0 |  |  | 65 | 85  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 35 |     |  |  | 35 | 47 | 5,0 |  |  |    | 90  |     |  |  |     |     |     |  |  |
| 16 | 28 |     |  |  |    | 50 |     |  |  |    | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 30 |     |  |  |    | 52 | 6,0 |  |  | 68 | 90  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 32 |     |  |  |    | 62 |     |  |  |    | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 35 |     |  |  | 36 | 47 | 5,0 |  |  | 70 | 90  |     |  |  |     |     |     |  |  |
| 17 | 28 |     |  |  |    | 50 |     |  |  |    | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 30 |     |  |  |    | 52 | 6,0 |  |  | 72 | 95  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 32 |     |  |  |    | 62 |     |  |  |    | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 35 |     |  |  | 38 | 52 |     |  |  | 75 | 95  |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 40 |     |  |  |    | 55 |     |  |  |    | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
| 18 | 30 |     |  |  |    | 62 |     |  |  | 78 | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 32 |     |  |  | 40 | 52 |     |  |  | 80 | 100 |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 35 |     |  |  |    | 55 |     |  |  |    | 110 | 7,0 |  |  |     |     |     |  |  |
|    | 40 |     |  |  |    | 62 |     |  |  |    |     |     |  |  |     |     |     |  |  |
|    |    |     |  |  |    | 72 |     |  |  |    |     |     |  |  |     |     |     |  |  |

DATA SHEET

## Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com




Všeckeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

[pokornyindustries.com](http://pokornyindustries.com)



# Jednobřité gufero typ **O****O****B**

|                 |                   |                    |                      |               |              |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Název produktu: | <b>Gufero OOB</b> | Číslo data sheetu: | <b>D - 0144-0-CZ</b> | Datum vzniku: | 13. 09. 2012 |
|                 |                   | Datum revize:      |                      | Strana:       | 1 z 1        |



Axiální podložka  
může být osazena k těsnění

### Výztuha - rozměr

D3 = D1 + 1.0 mm do D1 = 145mm  
D4 = D1 + 0.5 mm

D3 = D1 + 1.5 mm od D1 = 150mm  
D4 = D1 + 1.0 mm

Další rozměry na vyžádání

DATA SHEET

| D1 | D2 | B |  | D1 | D2 | B  |  | D1 | D2  | B  |  | D1  | D2  | B  |  |
|----|----|---|--|----|----|----|--|----|-----|----|--|-----|-----|----|--|
|    |    |   |  | 20 | 30 | 7  |  | 42 | 55  | 10 |  | 85  | 110 | 10 |  |
|    |    |   |  |    | 32 |    |  |    | 62  |    |  |     | 120 | 12 |  |
|    |    |   |  |    | 35 |    |  |    | 72  |    |  | 90  | 110 | 10 |  |
|    |    |   |  |    | 40 |    |  | 45 | 60  | 10 |  |     | 120 | 12 |  |
|    |    |   |  |    | 47 |    |  |    | 62  |    |  | 95  | 120 | 12 |  |
| 6  | 16 | 7 |  | 22 | 32 | 7  |  |    | 65  |    |  |     | 125 |    |  |
|    | 22 |   |  |    | 35 |    |  |    | 72  |    |  | 100 | 120 | 12 |  |
| 7  | 10 | 7 |  |    | 40 |    |  | 48 | 62  | 10 |  |     | 125 |    |  |
|    | 16 |   |  |    | 47 |    |  |    | 72  |    |  |     | 130 |    |  |
|    | 22 |   |  | 24 | 35 | 7  |  | 50 | 65  | 10 |  | 105 | 130 | 12 |  |
| 8  | 16 | 7 |  |    | 37 |    |  |    | 68  |    |  |     | 140 |    |  |
|    | 22 |   |  |    | 40 |    |  |    | 72  |    |  | 110 | 130 | 12 |  |
|    | 24 |   |  |    | 47 |    |  |    | 80  |    |  |     | 140 |    |  |
| 9  | 22 | 7 |  | 25 | 35 | 7  |  | 52 | 68  | 10 |  | 115 | 140 | 12 |  |
|    | 24 |   |  |    | 40 |    |  |    | 72  |    |  |     | 150 |    |  |
|    | 26 |   |  |    | 42 |    |  | 55 | 70  | 10 |  | 120 | 150 | 12 |  |
| 10 | 22 | 7 |  |    | 47 |    |  |    | 72  |    |  |     | 160 |    |  |
|    | 24 |   |  |    | 52 | 9  |  |    | 80  |    |  | 130 | 160 | 12 |  |
|    | 26 |   |  | 26 | 37 | 7  |  |    | 85  |    |  |     | 170 |    |  |
| 11 | 22 | 7 |  |    | 42 |    |  | 56 | 70  | 10 |  | 135 | 170 | 12 |  |
|    | 26 |   |  |    | 47 |    |  |    | 72  |    |  | 140 | 170 | 12 |  |
|    |    |   |  | 28 | 40 | 7  |  |    | 80  |    |  | 145 | 175 | 15 |  |
| 12 | 22 | 7 |  |    | 47 |    |  |    | 85  |    |  | 150 | 180 | 15 |  |
|    | 24 |   |  |    | 52 | 9  |  | 58 | 72  | 10 |  | 160 | 190 | 15 |  |
|    | 28 |   |  | 30 | 40 | 7  |  |    | 80  |    |  | 170 | 200 | 15 |  |
|    | 30 |   |  |    | 42 |    |  | 60 | 75  | 10 |  | 180 | 210 | 15 |  |
|    |    |   |  |    | 45 |    |  |    | 80  |    |  | 190 | 220 | 15 |  |
| 14 | 24 | 7 |  |    | 47 |    |  |    | 85  |    |  | 200 | 230 | 15 |  |
|    | 28 |   |  |    | 52 | 9  |  |    | 90  |    |  | 210 | 240 | 15 |  |
|    | 30 |   |  |    | 62 | 10 |  | 62 | 85  | 10 |  | 220 | 250 | 15 |  |
|    | 35 |   |  |    |    |    |  |    | 90  |    |  | 230 | 260 | 15 |  |
| 15 | 26 | 7 |  | 32 | 45 | 7  |  | 63 | 85  | 10 |  | 240 | 270 | 15 |  |
|    | 30 |   |  |    | 47 |    |  |    | 90  |    |  | 250 | 280 | 15 |  |
|    | 32 |   |  |    | 52 | 9  |  | 65 | 85  | 10 |  | 260 | 300 | 20 |  |
|    | 35 |   |  | 35 | 47 | 7  |  |    | 90  |    |  | 280 | 320 | 20 |  |
| 16 | 28 | 7 |  |    | 50 |    |  |    | 100 |    |  | 300 | 340 | 20 |  |
|    | 30 |   |  |    | 52 | 9  |  | 68 | 90  | 10 |  | 320 | 360 | 20 |  |
|    | 32 |   |  |    | 62 | 10 |  |    | 100 |    |  | 340 | 380 | 20 |  |
|    | 35 |   |  | 36 | 47 | 7  |  | 70 | 90  | 10 |  | 360 | 400 | 20 |  |
| 17 | 28 | 7 |  |    | 50 |    |  |    | 100 |    |  | 380 | 420 | 20 |  |
|    | 30 |   |  |    | 52 | 9  |  | 72 | 95  | 10 |  | 400 | 440 | 20 |  |
|    | 32 |   |  |    | 62 | 10 |  |    | 100 |    |  |     |     |    |  |
|    | 35 |   |  | 38 | 52 | 9  |  | 75 | 95  | 10 |  |     |     |    |  |
|    | 40 |   |  |    | 55 | 10 |  |    | 100 |    |  |     |     |    |  |
| 18 | 30 | 7 |  |    | 62 |    |  | 78 | 100 | 10 |  |     |     |    |  |
|    | 32 |   |  | 40 | 52 | 9  |  | 80 | 100 | 10 |  |     |     |    |  |
|    | 35 |   |  |    | 55 | 10 |  |    | 110 |    |  |     |     |    |  |
|    | 40 |   |  |    | 62 |    |  |    |     |    |  |     |     |    |  |
|    |    |   |  |    | 72 |    |  |    |     |    |  |     |     |    |  |

### Pokorny industries s.r.o.

Trnkova 115, 628 00 Brno  
Czech Republic  
telefon: +420 532 196 711  
info@pokornyindustries.com



Veškeré technické údaje jsou založeny na našich měřeních a zkušenostech a jsou pouze orientační. Uvedené parametry se vzájemně ovlivňují pokud se vyskytují společně a v mezních případech musí být konzultovány. Výrobce nezodpovídá za chybnou interpretaci uvedených údajů a nesprávné aplikace těsnění.

**pokornyindustries.com**

